

EXTRALJUSPAKET PASSANDE VOLVO

Modellanpassade extraljus-lösningar där allt som
behövs för en skräddarsydd installation ingår.



Where **performance** meets **design.**



EXTRALJUSPAKET



2x OZZ XR2 P7" EXTRALJUSPAKET

ART.NR: 500014 (svarta), 500397 (vita)



3x OZZ XR2 P7" EXTRALJUSPAKET

ART.NR: 500018 (svarta), 500398 (vita)



4x OZZ XR2 P7" EXTRALJUSPAKET

ART.NR: 500019 (svarta), 500478 (vita)



2x OZZ XR2 P9" EXTRALJUSPAKET

ART.NR: 500020 (svarta), 500399 (vita)



3x OZZ XR2 P9" EXTRALJUSPAKET

ART.NR: 500021 (svarta), 500400 (vita)



4x OZZ XR2 P7" EXTRALJUSPAKET

ART.NR: 500022 (svarta), 500479 (vita)



OZZ XR2 P7" EXTRALJUS LED

ART.NR. 88103 (svart), 88104 (vit)

7" extraljusset som sticker ut från mängden som det första extraljusset med dynamiskt positionsljus i både orange och vitt. OZZ har en ljusbild som leverar längd, utan att kompromissa på bredd, 1 lux på 470 m. Fullt E-godkänd.

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 12-35V DC
Teoretisk effekt: 80W
Faktisk förbrukning: 78W
Teoretisk lumen: 7200
Faktisk lumen: 5800
Kelvin: 5000 K
Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 470 m
Positionsljus: Vitt och orange (dynamiskt)

IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT4
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium
Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: Ø178xØ72xH186 mm
E-godkännande: ECE R7, R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



OZZ XR2 P9" EXTRALJUS LED

ART.NR. 88101 (svart), 88102 (vit)

OZZ är ett extremt kraftfullt extraljus med en jämn och fin ljusbild med 1 lux på hela 680 m tack vare boostläget. Det har ett dynamiskt strat-up positionsljus i vitt och orange. Färgtemperaturen på 5000 K garanterar ett behagligt ljus i alla förhållanden.

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 10-35V DC
Teoretisk effekt: 160W
Faktisk förbrukning: 134W (boost) 74W (ECE R112)
Teoretisk lumen: 15 000
Faktisk lumen: 10 600 (Boost), 7010 (R112)
Kelvin: 5000 K
Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 680 m (Boost), 480 m (R112)
Positionsljus: Vitt och orange (dynamiskt)

IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT4
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium
Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: Ø220xØ84,3xH227 mm
E-godkännande: ECE R7, R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



4x OZZ XR2 P7" EXTRALJUSPAKET

FÖR BIL MED RADAR/SENSOR/KAMERA I GRILLEN
ART.NR: 500237 (svarta)



4x OZZ XR2 P7" EXTRALJUSPAKET

FÖR BIL MED RADAR/SENSOR/KAMERA I GRILLEN
ART.NR: 500238 (vita)



4x OZZ XR2 P9" EXTRALJUSPAKET

FÖR BIL MED RADAR/SENSOR/KAMERA I GRILLEN
ART.NR: 500239 (svarta)



4x OZZ XR2 P9" EXTRALJUSPAKET

FÖR BIL MED RADAR/SENSOR/KAMERA I GRILLEN
ART.NR: 500240 (vita)





**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO C40 FR. 2021-**
ART.NR 500457



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO C40 FR. 2021 -
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500457

<p>Ljuskälla: Osram LED Spänning: 9-36V DC Teoretisk effekt: 150W Faktisk förbrukning: 105W Teoretisk lumen: 14 500 Faktisk lumen: 11 500 Kelvin: 6000 K</p>	<p>Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 480 m Positionsljus: Vitt och orange IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium</p>	<p>Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L517xD65xH54 mm E-godkännande: ECE R148, R149 Referenstal: 50 EMC: ECE R10</p>
--	--	---



**UNICO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO C40 FR. 2021 -
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500458

<p>Ljuskälla: CREE LED Spänning: 12-48V DC Teoretisk effekt: 105W Faktisk förbrukning: 70W Teoretisk lumen: 12 600 Faktisk lumen: 7555 Kelvin: 6000 K</p>	<p>Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 420 m Positionsljus: Nej IP-klass: IP67/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium</p>	<p>Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -45°C - +65°C Mått: L518xD65xH40 mm E-godkännande: ECE R148, R149 Referenstal: 40 EMC: ECE R10</p>
---	--	---



**PRO+ CURVED 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO C40 FR. 2021 -
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500461

<p>Ljuskälla: LP LED Spänning: 9-36V DC Teoretisk effekt: 98W Faktisk förbrukning: 82W Teoretisk lumen: 8800 Faktisk lumen: 7500 Kelvin: 6000 K</p>	<p>Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 422 Positionsljus: Nej IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium</p>	<p>Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L520xD56xH40 mm E-godkännande: ECE R112 Referenstal: 40 EMC: ECE R10</p>
---	--	---



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO C40 FR. 2021 -
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500462

<p>Ljuskälla: Cree & Osram LED Spänning: 10-32V DC Teoretisk effekt: 140W Faktisk förbrukning: 120W Teoretisk lumen: 11 200 Faktisk lumen: 7000 Kelvin: 5000 K</p>	<p>Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112) Positionsljus: Vitt och orange IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT4 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium</p>	<p>Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L544xD80,9xH50,3 mm E-godkännande: ECE R7, R112 Referenstal: 50 EMC: ECE R10</p>
--	--	---



**OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO C40 FR. 2021 -
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500463

<p>Ljuskälla: Cree & Osram LED Spänning: 10-32V DC Teoretisk effekt: 140W Faktisk förbrukning: 120W Teoretisk lumen: 11 200 Faktisk lumen: 7000 Kelvin: 5000 K</p>	<p>Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112) Positionsljus: - IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT3 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium</p>	<p>Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L533xD80xH43 mm E-godkännande: ECE R112 Referenstal: 50 EMC: ECE R10</p>
--	--	---



**UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO C40 FR. 2021 -
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500459

<p>Ljuskälla: CREE & HML3 LED Spänning: 12-48V DC Teoretisk effekt: 210W Faktisk förbrukning: 112W Teoretisk lumen: 13 800 Faktisk lumen: 10 572 Kelvin: 6000 K</p>	<p>Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 435 m Positionsljus: Vitt och orange IP-klass: IP67/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium</p>	<p>Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -45°C - +65°C Mått: L518xD65xH50,7 mm E-godkännande: ECE R148, R149 Referenstal: 45 EMC: ECE R10</p>
---	--	---



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO C40 FR. 2021 -
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500460

<p>Ljuskälla: LP LED Spänning: 9-48V DC Teoretisk effekt: 112W Faktisk förbrukning: 80W Teoretisk lumen: 9600 Faktisk lumen: 7670 Kelvin: 6000 K</p>	<p>Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 450 m Positionsljus: Nej IP-klass: IP67 Anslutning: DT2 Kabellängd: 800 mm Material hus: Aluminium</p>	<p>Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L518xD67xH33 mm E-godkännande: ECE R112 Referenstal: 50 EMC: ECE R10</p>
--	---	---



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO C40 FR. 2021-**
ART.NR 500462



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC40 FR. 2018 -
ART.NR 500464/500471**



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC40 FR. 2018 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500469 (Volvo ÅF/ej Google) 500476 (Med Google/ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT4
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L544xD80,9xH50,3 mm
E-godkännande: ECE R7, R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC40 FR. 2018 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500470 (Volvo ÅF/ej Google) 500477 (Med Google/ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: -
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT3
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L533xD80xH43 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC40 FR. 2018 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500464 (Volvo ÅF samt ej Google) 500471 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 150W
Faktisk förbrukning: 105W
Teoretisk lumen: 14 500
Faktisk lumen: 11 500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 480 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L517xD65xH54 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**PRO+ CURVED 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC40 FR. 2018 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500468 (Volvo ÅF samt ej Google) 500475 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 98W
Faktisk förbrukning: 82W
Teoretisk lumen: 8800
Faktisk lumen: 7500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 422
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L520xD58xH40 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



**UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC40 FR. 2018 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500466 (Volvo ÅF samt ej Google) 500473 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE & HML3 LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 210W
Faktisk förbrukning: 112W
Teoretisk lumen: 13 800
Faktisk lumen: 10 572
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 435 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH50,7 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 45
EMC: ECE R10



**UNICO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC40 FR. 2018 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500465 (Volvo ÅF samt ej Google) 500472 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 105W
Faktisk förbrukning: 70W
Teoretisk lumen: 12 600
Faktisk lumen: 7555
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 420 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH40 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC40 FR. 2018 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500467 (Volvo ÅF samt ej Google) 500474 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC40 FR. 2018 -
ART.NR 500466/500473**



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V60 FR. 2019 -
ART.NR 500420/500427**



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V60 FR. 2019 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500418 (Volvo ÅF samt ej Google) 500425 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED Spänning: 9-48V DC Teoretisk effekt: 112W Faktisk förbrukning: 80W Teoretisk lumen: 9600 Faktisk lumen: 7670 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 450 m Positionslys: Nej IP-klass: IP67 Anslutning: DT2 Kabellängd: 800 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L518xD67xH33 mm E-godkännande: ECE R112 Referenstal: 50 EMC: ECE R10
---	---	---



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V60 FR. 2019 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500415 (Volvo ÅF samt ej Google) 500422 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Osram LED Spänning: 9-36V DC Teoretisk effekt: 150W Faktisk förbrukning: 105W Teoretisk lumen: 14 500 Faktisk lumen: 11 500 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 480 m Positionslys: Vitt och orange IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L517xD65xH54 mm E-godkännande: ECE R148, R149 Referenstal: 50 EMC: ECE R10
---	--	---



**PRO+ CURVED 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V60 FR. 2019 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500419 (Volvo ÅF samt ej Google) 500426 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED Spänning: 9-36V DC Teoretisk effekt: 98W Faktisk förbrukning: 82W Teoretisk lumen: 8800 Faktisk lumen: 7500 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 422 Positionslys: Nej IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L520xD58xH40 mm E-godkännande: ECE R112 Referenstal: 40 EMC: ECE R10
--	--	---



**UNICO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V60 FR. 2019 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500416 (Volvo ÅF samt ej Google) 500423 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE LED Spänning: 12-48V DC Teoretisk effekt: 105W Faktisk förbrukning: 70W Teoretisk lumen: 12 600 Faktisk lumen: 7555 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 420 m Positionslys: Nej IP-klass: IP67/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -45°C - +65°C Mått: L518xD65xH40 mm E-godkännande: ECE R148, R149 Referenstal: 40 EMC: ECE R10
--	--	---



**UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V60 FR. 2019 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500417 (Volvo ÅF samt ej Google) 500424 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE & HML3 LED Spänning: 12-48V DC Teoretisk effekt: 210W Faktisk förbrukning: 112W Teoretisk lumen: 13 800 Faktisk lumen: 10 572 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 435 m Positionslys: Vitt och orange IP-klass: IP67/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -45°C - +65°C Mått: L518xD65xH50,7 mm E-godkännande: ECE R148, R149 Referenstal: 45 EMC: ECE R10
--	--	---



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V60 FR. 2019 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500420 (Volvo ÅF samt ej Google) 500427 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED Spänning: 10-32V DC Teoretisk effekt: 140W Faktisk förbrukning: 120W Teoretisk lumen: 11 200 Faktisk lumen: 7000 Kelvin: 5000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112) Positionslys: Vitt och orange IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT4 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L544xD80,9xH50,3 mm E-godkännande: ECE R7, R112 Referenstal: 50 EMC: ECE R10
---	--	---



**OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V60 FR. 2019 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500421 (Volvo ÅF samt ej Google) 500428 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED Spänning: 10-32V DC Teoretisk effekt: 140W Faktisk förbrukning: 120W Teoretisk lumen: 11 200 Faktisk lumen: 7000 Kelvin: 5000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 590 M (boost), 480 m (R112) Positionslys: Vitt och orange IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT3 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L533xD80xH43 mm E-godkännande: ECE R112 Referenstal: 50 EMC: ECE R10
---	--	---



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V60 FR. 2019 -
ART.NR 500415/500422**



**PRO+ CURVED 21" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V60 CC FR. 2019 -
ART.NR 500447/500454**



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V60 CC FR. 2019 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500448 (Volvo ÅF samt ej Google) 500455 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT4
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L544xD80,9xH50,3 mm
E-godkännande: ECE R7, R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V60 CC FR. 2019 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500449 (Volvo ÅF samt ej Google) 500456 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: -
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT3
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

PASSANDE V60 CC

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L533xD80xH43 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V60 CC FR. 2019 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500446 (Volvo ÅF samt ej Google) 500453 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**PRO+ CURVED 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V60 CC FR. 2019 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500447 (Volvo ÅF samt ej Google) 500454 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 98W
Faktisk förbrukning: 82W
Teoretisk lumen: 8800
Faktisk lumen: 7500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 422
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L520xD58xH40 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V60 CC FR. 2019 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500443 (Volvo ÅF samt ej Google) 500450 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 150W
Faktisk förbrukning: 105W
Teoretisk lumen: 14 500
Faktisk lumen: 11 500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 480 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L517xD65xH54 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**UNICO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V60 CC FR. 2019 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500444 (Volvo ÅF samt ej Google) 500451 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 105W
Faktisk förbrukning: 70W
Teoretisk lumen: 12 600
Faktisk lumen: 7555
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 420 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH40 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



**UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V60 CC FR. 2019 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500445 (Volvo ÅF samt ej Google) 500452 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE & HML3 LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 210W
Faktisk förbrukning: 112W
Teoretisk lumen: 13 800
Faktisk lumen: 10 572
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 435 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH50,7 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 45
EMC: ECE R10



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V60 CC FR. 2019 -
ART.NR 500443/500450**

PASSANDE XC60



OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO XC60 FR. 2018 - KROCKBALKSFÄSTE

ART.NR: 500405 (Volvo ÅF samt ej Google) 500411 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT4
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L544xD80,9xH50,3 mm
E-godkännande: ECE R7, R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO XC60 FR. 2018 - KROCKBALKSFÄSTE

ART.NR: 500406 (Volvo ÅF samt ej Google) 500412 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: -
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT3
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L533xD80xH43 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO XC60 FR. 2018 - KROCKBALKSFÄSTE

ART.NR 500404/500410



GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO XC60 FR. 2018 - KROCKBALKSFÄSTE

ART.NR: 500401 (Volvo ÅF samt ej Google) 500407 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 150W
Faktisk förbrukning: 105W
Teoretisk lumen: 14 500
Faktisk lumen: 11 500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 480 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L517xD65xH54 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO XC60 FR. 2018 - KROCKBALKSFÄSTE

ART.NR 500401/500407



DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO XC60 FR. 2018 - KROCKBALKSFÄSTE

ART.NR: 500404 (Volvo ÅF samt ej Google) 500410 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



PRO+ CURVED 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO XC60 FR. 2018 - KROCKBALKSFÄSTE

ART.NR: 500413 (Volvo ÅF samt ej Google) 500414 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 98W
Faktisk förbrukning: 82W
Teoretisk lumen: 8800
Faktisk lumen: 7500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 422
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L520xD58xH40 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



UNICO 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO XC60 FR. 2018 - KROCKBALKSFÄSTE

ART.NR: 500402 (Volvo ÅF samt ej Google) 500408 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 105W
Faktisk förbrukning: 70W
Teoretisk lumen: 12 600
Faktisk lumen: 7555
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 420 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH40 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO XC60 FR. 2018 - KROCKBALKSFÄSTE

ART.NR: 500403 (Volvo ÅF samt ej Google) 500409 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE & HML3 LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 210W
Faktisk förbrukning: 112W
Teoretisk lumen: 13 800
Faktisk lumen: 10 572
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 435 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH50,7 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 45
EMC: ECE R10

PASSANDE XC60



DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC60/R-DESIGN/BLACK EDITION FR. 2022 -
ENDAST FÖR VOLVO ÅF, EJ GOOGLE-SYSTEM I UTANPÅLIGGANDE FÄSTE
ART.NR: 500184 (Volvo ÅF samt ej Google) 500188 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC60/R-DESIGN/BLACK EDITION FR. 2022 -
ENDAST FÖR VOLVO ÅF, EJ GOOGLE-SYSTEM I UTANPÅLIGGANDE FÄSTE
ART.NR: 500181 (Volvo ÅF samt ej Google) 500185 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 150W
Faktisk förbrukning: 105W
Teoretisk lumen: 14 500
Faktisk lumen: 11 500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 480 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L517xD65xH54 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



UNICO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC60/R-DESIGN/BLACK EDITION FR. 2022 -
ENDAST FÖR VOLVO ÅF, EJ GOOGLE-SYSTEM I UTANPÅLIGGANDE FÄSTE
ART.NR: 500182 (Volvo ÅF samt ej Google) 500186 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 105W
Faktisk förbrukning: 70W
Teoretisk lumen: 12 600
Faktisk lumen: 7555
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 420 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH40 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC60/R-DESIGN/BLACK EDITION FR. 2022 -
ENDAST FÖR VOLVO ÅF, EJ GOOGLE-SYSTEM I UTANPÅLIGGANDE FÄSTE
ART.NR: 500183 (Volvo ÅF samt ej Google) 500187 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE & HML3 LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 210W
Faktisk förbrukning: 112W
Teoretisk lumen: 13 800
Faktisk lumen: 10 572
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 435 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH50,7 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 45
EMC: ECE R10



DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC60 FR. 2022-
ART.NR 500184/500188



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO S60 FR. 2020 -
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR 500299/500306



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO S60 FR. 2020 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500301 (Volvo ÅF samt ej Google) 500308 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED Spänning: 10-32V DC Teoretisk effekt: 140W Faktisk förbrukning: 120W Teoretisk lumen: 11 200 Faktisk lumen: 7000 Kelvin: 5000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112) Positionslys: Vitt och orange IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: D14 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L544xD80,9xH50,3 mm E-godkännande: ECE R7, R112 Referenstal: 50 EMC: ECE R10
---	--	---



**OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO S60 FR. 2020 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500302 (Volvo ÅF samt ej Google) 500309 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED Spänning: 10-32V DC Teoretisk effekt: 140W Faktisk förbrukning: 120W Teoretisk lumen: 11 200 Faktisk lumen: 7000 Kelvin: 5000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112) Positionslys: - IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: D13 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L533xD80xH43 mm E-godkännande: ECE R112 Referenstal: 50 EMC: ECE R10
---	--	---



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO S60 FR. 2020 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500299 (Volvo ÅF samt ej Google) 500306 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED Spänning: 9-48V DC Teoretisk effekt: 112W Faktisk förbrukning: 80W Teoretisk lumen: 9600 Faktisk lumen: 7670 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 450 m Positionslys: Nej IP-klass: IP67 Anslutning: D12 Kabellängd: 800 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L518xD67xH33 mm E-godkännande: ECE R112 Referenstal: 50 EMC: ECE R10
---	---	---



**PRO+ CURVED 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO S60 FR. 2020 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500300 (Volvo ÅF samt ej Google) 500307 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED Spänning: 9-36V DC Teoretisk effekt: 98W Faktisk förbrukning: 82W Teoretisk lumen: 8800 Faktisk lumen: 7500 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 422 Positionslys: Nej IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: D12 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L520xD58xH40 mm E-godkännande: ECE R112 Referenstal: 40 EMC: ECE R10
--	--	---



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO S60 FR. 2020 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500296 (Volvo ÅF samt ej Google) 500303 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Osram LED Spänning: 9-36V DC Teoretisk effekt: 150W Faktisk förbrukning: 105W Teoretisk lumen: 14 500 Faktisk lumen: 11 500 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 480 m Positionslys: Vitt och orange IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: D12 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -45°C - +65°C Mått: L518xD65xH50,7 mm E-godkännande: ECE R148, R149 Referenstal: 45 EMC: ECE R10
---	--	---



**UNICO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO S60 FR. 2020 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500297 (Volvo ÅF samt ej Google) 500304 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE LED Spänning: 12-48V DC Teoretisk effekt: 105W Faktisk förbrukning: 70W Teoretisk lumen: 12 600 Faktisk lumen: 7555 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 420 m Positionslys: Nej IP-klass: IP67/IP69K Anslutning: D12 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -45°C - +65°C Mått: L518xD65xH40 mm E-godkännande: ECE R148, R149 Referenstal: 40 EMC: ECE R10
--	--	---



**UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO S60 FR. 2020 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500298 (Volvo ÅF samt ej Google) 500305 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE & HML3 LED Spänning: 12-48V DC Teoretisk effekt: 210W Faktisk förbrukning: 112W Teoretisk lumen: 13 800 Faktisk lumen: 10 572 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 435 m Positionslys: Vitt och orange IP-klass: IP67/IP69K Anslutning: D12 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -45°C - +65°C Mått: L518xD65xH50,7 mm E-godkännande: ECE R148, R149 Referenstal: 45 EMC: ECE R10
--	--	---



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO S60 FR. 2020 -
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR 500296/500303



**PRO+ CURVED 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V90 FR. 2017 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500320 (Volvo ÅF samt ej Google) 500325 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED Spänning: 9-36V DC Teoretisk effekt: 98W Faktisk förbrukning: 82W Teoretisk lumen: 8800 Faktisk lumen: 7500 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 422 Positionsljus: Nej IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L520xD58xH40 mm E-godkännande: ECE R112 Referenstal: 40 EMC: ECE R10
--	---	---



**PRO+ CURVED 21" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V90 FR. 2017**

ART.NR 500320/500325



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V90 FR. 2017 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500319 (Volvo ÅF samt ej Google) 500324 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED Spänning: 9-48V DC Teoretisk effekt: 112W Faktisk förbrukning: 80W Teoretisk lumen: 9600 Faktisk lumen: 7670 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 450 m Positionsljus: Nej IP-klass: IP67 Anslutning: DT2 Kabellängd: 800 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L518xD67xH33 mm E-godkännande: ECE R112 Referenstal: 50 EMC: ECE R10
---	--	---



**UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V90 FR. 2017 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500318 (Volvo ÅF samt ej Google) 500323 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE & HML3 LED Spänning: 12-48V DC Teoretisk effekt: 210W Faktisk förbrukning: 112W Teoretisk lumen: 13 800 Faktisk lumen: 10 572 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 435 m Positionsljus: Vitt och orange IP-klass: IP67/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -45°C - +65°C Mått: L518xD65xH50,7 mm E-godkännande: ECE R148, R149 Referenstal: 45 EMC: ECE R10
--	---	---



**UNICO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V90 FR. 2017 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500317 (Volvo ÅF samt ej Google) 500322 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE LED Spänning: 12-48V DC Teoretisk effekt: 105W Faktisk förbrukning: 70W Teoretisk lumen: 12 600 Faktisk lumen: 7555 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 420 m Positionsljus: Nej IP-klass: IP67/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -45°C - +65°C Mått: L518xD65xH40 mm E-godkännande: ECE R148, R149 Referenstal: 40 EMC: ECE R10
--	---	---



**OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V90 FR. 2017 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500321 (Volvo ÅF samt ej Google) 500326 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED Spänning: 10-32V DC Teoretisk effekt: 140W Faktisk förbrukning: 120W Teoretisk lumen: 11 200 Faktisk lumen: 7000 Kelvin: 5000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 590 M (boost), 480 m (R112) Positionsljus: IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT3 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L533xD80xH43 mm E-godkännande: ECE R112 Referenstal: 50 EMC: ECE R10
---	---	---



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V90 FR. 2017**

ART.NR 500319/500324



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V90 CC FR. 2017/10 -
ART.NR 500330/500337**



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V90 CC FR. 2017/10 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500332 (Volvo ÅF samt ej Google) 500339 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT4
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L544xD80,9xH50,3 mm
E-godkännande: ECE R7, R12
Referenstal: 50
EMC: ECE R10

PASSANDE V90 CC



**OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V90 CC FR. 2017/10 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500333 (Volvo ÅF samt ej Google) 500340 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: -
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT3
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L533xD80xH43 mm
E-godkännande: ECE R12
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V90 CC FR. 2017/10 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500329 (Volvo ÅF samt ej Google) 500336 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE & HML3 LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 210W
Faktisk förbrukning: 112W
Teoretisk lumen: 13 800
Faktisk lumen: 10 572
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 435 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH50,7 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 45
EMC: ECE R10



**PRO+ CURVED 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V90 CC FR. 2017/10 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500331 (Volvo ÅF samt ej Google) 500338 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 98W
Faktisk förbrukning: 82W
Teoretisk lumen: 8800
Faktisk lumen: 7500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 422
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L520xD58xH40 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V90 CC FR. 2017/10 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500327 (Volvo ÅF samt ej Google) 500334 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 150W
Faktisk förbrukning: 105W
Teoretisk lumen: 14 500
Faktisk lumen: 11 500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 490 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L517xD65xH54 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**UNICO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V90 CC FR. 2017/10 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500328 (Volvo ÅF samt ej Google) 500335 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 105W
Faktisk förbrukning: 70W
Teoretisk lumen: 12 600
Faktisk lumen: 7555
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 420 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH40 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V90 CC FR. 2017/10 -
KROCKBALKSFÄSTE**

ART.NR: 500330 (Volvo ÅF samt ej Google) 500337 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO V90 CC FR. 2017/10 -
ART.NR 500327/500334**

PASSANDE V90 CC



GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO V90 CC FR. 2021 - UTANPÅLIGGANDE FÄSTE

ART.NR: 500254 (Volvo ÅF samt ej Google) 500261 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Osram LED Spänning: 9-36V DC Teoretisk effekt: 150W Faktisk förbrukning: 105W Teoretisk lumen: 14 500 Faktisk lumen: 11 500 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 480 m Positionsljus: Vitt och orange IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L517xD65xH54 mm E-godkännande: ECE R148, R149 Referenstal: 50 EMC: ECE R10
---	---	---



OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO V90 CC FR. 2021 - UTANPÅLIGGANDE FÄSTE

ART.NR: 500260 (Volvo ÅF samt ej Google) 500267 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED Spänning: 10-32V DC Teoretisk effekt: 140W Faktisk förbrukning: 120W Teoretisk lumen: 11 200 Faktisk lumen: 7000 Kelvin: 5000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112) Positionsljus: - IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT3 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L533xD80xH43 mm E-godkännande: ECE R112 Referenstal: 50 EMC: ECE R10
---	---	---



GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO V90 CC FR. 2021

ART.NR 500254/500261



OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO V90 CC FR. 2021 - UTANPÅLIGGANDE FÄSTE

ART.NR: 500259 (Volvo ÅF samt ej Google) 500266 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED Spänning: 10-32V DC Teoretisk effekt: 140W Faktisk förbrukning: 120W Teoretisk lumen: 11 200 Faktisk lumen: 7000 Kelvin: 5000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112) Positionsljus: Vitt och orange IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT4 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L544xD80,9xH50,3 mm E-godkännande: ECE R7, R112 Referenstal: 50 EMC: ECE R10
---	---	---



GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO V90 CC FR. 2021

ART.NR 500254/500261



UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO V90 CC FR. 2021 - UTANPÅLIGGANDE FÄSTE

ART.NR: 500256 (Volvo ÅF samt ej Google) 500263 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE & HML3 LED Spänning: 12-48V DC Teoretisk effekt: 210W Faktisk förbrukning: 112W Teoretisk lumen: 13 800 Faktisk lumen: 10 572 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 435 m Positionsljus: Vitt och orange IP-klass: IP67/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -45°C - +65°C Mått: L518xD65xH50,7 mm E-godkännande: ECE R148, R149 Referenstal: 45 EMC: ECE R10
--	---	---



PRO+ CURVED 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO V90 CC FR. 2021 - UTANPÅLIGGANDE FÄSTE

ART.NR: 500258 (Volvo ÅF samt ej Google) 500265 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED Spänning: 9-36V DC Teoretisk effekt: 96W Faktisk förbrukning: 82W Teoretisk lumen: 8800 Faktisk lumen: 7500 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 422 Positionsljus: Nej IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L520xD58xH40 mm E-godkännande: ECE R112 Referenstal: 40 EMC: ECE R10
--	---	---



UNICO 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO V90 CC FR. 2021 - UTANPÅLIGGANDE FÄSTE

ART.NR: 500255 (Volvo ÅF samt ej Google) 500262 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE LED Spänning: 12-48V DC Teoretisk effekt: 105W Faktisk förbrukning: 70W Teoretisk lumen: 12 600 Faktisk lumen: 7555 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 420 m Positionsljus: Nej IP-klass: IP67/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -45°C - +65°C Mått: L518xD65xH40 mm E-godkännande: ECE R148, R149 Referenstal: 40 EMC: ECE R10
--	---	---



DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO V90 CC FR. 2021 - UTANPÅLIGGANDE FÄSTE

ART.NR: 500257 (Volvo ÅF samt ej Google) 500264 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED Spänning: 9-48V DC Teoretisk effekt: 112W Faktisk förbrukning: 80W Teoretisk lumen: 9600 Faktisk lumen: 7670 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 450 m Positionsljus: Nej IP-klass: IP67 Anslutning: DT2 Kabellängd: 800 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L518xD67xH33 mm E-godkännande: ECE R112 Referenstal: 50 EMC: ECE R10
---	--	---



GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 2015-2017/9
ART.NR 500341/500362



OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 2015-2017/9
KROCKBALKSFÄSTE ELLER UTANPÄLIGGANDE FÄSTE
ART.NR: 500346 (krockbalksfäste) 500367 (utanpåliggande fäste)

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionslys: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT4
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L544xD80,9xH50,3 mm
E-godkännande: ECE R7, R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 2015-2017/9
KROCKBALKSFÄSTE ELLER UTANPÄLIGGANDE FÄSTE
ART.NR: 500347 (krockbalksfäste) 500368 (utanpåliggande fäste)

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionslys: -
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT3
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L533xD80xH43 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 2015-2017/9
KROCKBALKSFÄSTE ELLER UTANPÄLIGGANDE FÄSTE
ART.NR: 500341 (krockbalksfäste) 500362 (utanpåliggande fäste)

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 150W
Faktisk förbrukning: 105W
Teoretisk lumen: 14 500
Faktisk lumen: 11 500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 480 m
Positionslys: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L517xD65xH54 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



PRO+ CURVED 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 2015-2017/9
KROCKBALKSFÄSTE ELLER UTANPÄLIGGANDE FÄSTE
ART.NR: 500345 (krockbalksfäste) 500366 (utanpåliggande fäste)

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 98W
Faktisk förbrukning: 82W
Teoretisk lumen: 8800
Faktisk lumen: 7500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 422
Positionslys: Nej
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L520xD58xH40 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 2015-2017/9
KROCKBALKSFÄSTE ELLER UTANPÄLIGGANDE FÄSTE
ART.NR: 500344 (krockbalksfäste) 500365 (utanpåliggande fäste)

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionslys: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



UNICO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 2015-2017/9
KROCKBALKSFÄSTE ELLER UTANPÄLIGGANDE FÄSTE
ART.NR: 500342 (krockbalksfäste) 500363 (utanpåliggande fäste)

Ljuskälla: CREE LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 105W
Faktisk förbrukning: 70W
Teoretisk lumen: 12 600
Faktisk lumen: 7555
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 420 m
Positionslys: Nej
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH40 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 2015-2017/9
KROCKBALKSFÄSTE ELLER UTANPÄLIGGANDE FÄSTE
ART.NR: 500343 (krockbalksfäste) 500364 (utanpåliggande fäste)

Ljuskälla: CREE & HML3 LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 210W
Faktisk förbrukning: 112W
Teoretisk lumen: 13 800
Faktisk lumen: 10 572
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 435 m
Positionslys: Vitt och orange
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH50,7 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 45
EMC: ECE R10



DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 2015-2017/9
ART.NR 500344/500365

PASSANDE XC90



OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO XC90 2017/10-2020 KROCKBALKSFÄSTE

ART.NR: 500353 (endast för Volvo ÅF), 500360

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT4
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L544xD80,9xH50,3 mm
E-godkännande: ECE R7, R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO XC90 2017/10-2020 KROCKBALKSFÄSTE

ART.NR: 500354 (endast för Volvo ÅF), 500361

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: -
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT3
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L533xD80xH43 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO XC90 2017/10-2020

ART.NR 500348/500355



DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO XC90 2017/10-2020 KROCKBALKSFÄSTE

ART.NR: 500351 (endast för Volvo ÅF), 500358

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO XC90 2017/10-2020

ART.NR 500351/500358



GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO XC90 2017/10-2020 KROCKBALKSFÄSTE

ART.NR: 500348 (endast för Volvo ÅF), 500355

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 150W
Faktisk förbrukning: 105W
Teoretisk lumen: 14 500
Faktisk lumen: 11 500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 480 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L517xD65xH54 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



PRO+ CURVED 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO XC90 2017/10-2020 KROCKBALKSFÄSTE

ART.NR: 500352 (endast för Volvo ÅF), 500359

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 98W
Faktisk förbrukning: 82W
Teoretisk lumen: 8800
Faktisk lumen: 7500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 422 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L520xD58xH40 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



UNICO 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO XC90 2017/10-2020 KROCKBALKSFÄSTE

ART.NR: 500349 (endast för Volvo ÅF), 500356

Ljuskälla: CREE LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 105W
Faktisk förbrukning: 70W
Teoretisk lumen: 12 600
Faktisk lumen: 7555
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 420 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH40 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE VOLVO XC90 2017/10-2020 KROCKBALKSFÄSTE

ART.NR: 500350 (endast för Volvo ÅF), 500357

Ljuskälla: CREE & HML3 LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 210W
Faktisk förbrukning: 112W
Teoretisk lumen: 13 800
Faktisk lumen: 10 572
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 435 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH50,7 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 45
EMC: ECE R10



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 2017/10-2020**
ART.NR 500374/500381



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 2017/10-2020
UTANPÅLIGGANDE FÄSTE**
ART.NR: 500372 (endast för Volvo ÅF), 500379

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionslys: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R12
Referenstal: 50
EMC: ECE R10

PASSANDE XC90



**OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 2017/10-2020
UTANPÅLIGGANDE FÄSTE**
ART.NR: 500375 (endast för Volvo ÅF), 500382

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionslys: -
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT3
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L533xD80xH43 mm
E-godkännande: ECE R12
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 2017/10-2020
UTANPÅLIGGANDE FÄSTE**
ART.NR: 500369 (endast för Volvo ÅF), 500376

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 150W
Faktisk förbrukning: 105W
Teoretisk lumen: 14 500
Faktisk lumen: 11 500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 480 m
Positionslys: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L517xD65xH54 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 2017/10-2020
UTANPÅLIGGANDE FÄSTE**
ART.NR: 500374 (endast för Volvo ÅF), 500381

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionslys: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT4
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L544xD80,9xH50,3 mm
E-godkännande: ECE R7, R12
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**PRO+ CURVED 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 2017/10-2020
UTANPÅLIGGANDE FÄSTE**
ART.NR: 500373 (endast för Volvo ÅF), 500380

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 98W
Faktisk förbrukning: 82W
Teoretisk lumen: 8800
Faktisk lumen: 7500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 422
Positionslys: Nej
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L520xD58xH40 mm
E-godkännande: ECE R12
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



**UNICO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 2017/10-2020
UTANPÅLIGGANDE FÄSTE**
ART.NR: 500370 (endast för Volvo ÅF), 500377

Ljuskälla: CREE LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 105W
Faktisk förbrukning: 70W
Teoretisk lumen: 12 600
Faktisk lumen: 7555
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 420 m
Positionslys: Nej
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH40 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



**UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 2017/10-2020
UTANPÅLIGGANDE FÄSTE**
ART.NR: 500371 (endast för Volvo ÅF), 500378

Ljuskälla: CREE & HML3 LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 210W
Faktisk förbrukning: 112W
Teoretisk lumen: 13 800
Faktisk lumen: 10 572
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 435 m
Positionslys: Vitt och orange
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH50,7 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 45
EMC: ECE R10



**PRO+ CURVED 21" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 2017/10-2020**
ART.NR 500373/500380



**UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 FR. 2021-
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR 500385/500392



**UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 FR. 2021-
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500385 (Volvo ÅF samt ej Google) 500392 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE & HML3 LED Spänning: 12-48V DC Teoretisk effekt: 210W Faktisk förbrukning: 112W Teoretisk lumen: 13 800 Faktisk lumen: 10 572 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 435 m Positionsljus: Vitt och orange IP-klass: IP67/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -45°C - +65°C Mått: L518xD65xH50,7 mm E-godkännande: ECE R148, R149 Referenstal: 45 EMC: ECE R10
--	---	---



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 FR. 2021-
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500383 (Volvo ÅF samt ej Google) 500390 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Osram LED Spänning: 9-36V DC Teoretisk effekt: 150W Faktisk förbrukning: 105W Teoretisk lumen: 14 500 Faktisk lumen: 11 500 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 480 m Positionsljus: Vitt och orange IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L517xD65xH54 mm E-godkännande: ECE R148, R149 Referenstal: 50 EMC: ECE R10
---	---	---



**PRO+ CURVED 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 FR. 2021-
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500387 (Volvo ÅF samt ej Google) 500394 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED Spänning: 9-36V DC Teoretisk effekt: 98W Faktisk förbrukning: 82W Teoretisk lumen: 8800 Faktisk lumen: 7500 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 422 Positionsljus: Nej IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L520xD58xH40 mm E-godkännande: ECE R112 Referenstal: 40 EMC: ECE R10
--	---	---



**UNICO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 FR. 2021-
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500384 (Volvo ÅF samt ej Google) 500391 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE LED Spänning: 12-48V DC Teoretisk effekt: 105W Faktisk förbrukning: 70W Teoretisk lumen: 12 600 Faktisk lumen: 7555 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 420 m Positionsljus: Nej IP-klass: IP67/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -45°C - +65°C Mått: L518xD65xH40 mm E-godkännande: ECE R148, R149 Referenstal: 40 EMC: ECE R10
--	---	---



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 FR. 2021-
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500386 (Volvo ÅF samt ej Google) 500393 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED Spänning: 9-48V DC Teoretisk effekt: 112W Faktisk förbrukning: 80W Teoretisk lumen: 9600 Faktisk lumen: 7670 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 450 m Positionsljus: Nej IP-klass: IP67 Anslutning: DT2 Kabellängd: 800 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L518xD67xH33 mm E-godkännande: ECE R112 Referenstal: 50 EMC: ECE R10
---	--	---



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 FR. 2021-
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500388 (Volvo ÅF samt ej Google) 500395 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED Spänning: 10-32V DC Teoretisk effekt: 140W Faktisk förbrukning: 120W Teoretisk lumen: 11 200 Faktisk lumen: 7000 Kelvin: 5000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112) Positionsljus: Vitt och orange IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT4 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L544xD80,9xH50,3 mm E-godkännande: ECE R7, R112 Referenstal: 50 EMC: ECE R10
---	---	---



**OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 FR. 2021-
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500389 (Volvo ÅF samt ej Google) 500396 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED Spänning: 10-32V DC Teoretisk effekt: 140W Faktisk förbrukning: 120W Teoretisk lumen: 11 200 Faktisk lumen: 7000 Kelvin: 5000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 590 M (boost), 480 m (R112) Positionsljus: - IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT3 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L533xD80xH43 mm E-godkännande: ECE R112 Referenstal: 50 EMC: ECE R10
---	---	---



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 FR. 2021-
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR 500388/500395



**UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 FR. 2021-**
ART.NR 500270/500277



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 FR. 2021-**
UTANPÅLIGGANDE FÄSTE

ART.NR: 500271 (Volvo ÅF samt ej Google) 500278 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 FR. 2021-**
UTANPÅLIGGANDE FÄSTE

ART.NR: 500274 (Volvo ÅF samt ej Google) 500281 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: -
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT3
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L533xD80xH43 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 FR. 2021-**
UTANPÅLIGGANDE FÄSTE

ART.NR: 500268 (Volvo ÅF samt ej Google) 500275 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 150W
Faktisk förbrukning: 105W
Teoretisk lumen: 14 500
Faktisk lumen: 11 500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 480 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L517xD65xH54 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**PRO+ CURVED 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 FR. 2021-**
UTANPÅLIGGANDE FÄSTE

ART.NR: 500272 (Volvo ÅF samt ej Google) 500279 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 98W
Faktisk förbrukning: 82W
Teoretisk lumen: 8800
Faktisk lumen: 7500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 422
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L520xD58xH40 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 FR. 2021-**
UTANPÅLIGGANDE FÄSTE

ART.NR: 500273 (Volvo ÅF samt ej Google) 500280 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT4
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L544xD80,5xH50,3 mm
E-godkännande: ECE R7, R12
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**UNICO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 FR. 2021-**
UTANPÅLIGGANDE FÄSTE

ART.NR: 500269 (Volvo ÅF samt ej Google) 500276 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 105W
Faktisk förbrukning: 70W
Teoretisk lumen: 12 600
Faktisk lumen: 7555
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 420 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH40 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



**UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 FR. 2021-**
UTANPÅLIGGANDE FÄSTE

ART.NR: 500270 (Volvo ÅF samt ej Google) 500277 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE & HML3 LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 210W
Faktisk förbrukning: 112W
Teoretisk lumen: 13 800
Faktisk lumen: 10 572
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 435 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH50,7 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 45
EMC: ECE R10



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO XC90 FR. 2021-**
ART.NR 500273/500280



**UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO S90 FR. 2017-**
ART.NR 500284/500291



**UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO S90 FR. 2017 -
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500284 (Volvo ÅF samt ej Google) 500291 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE & HML3 LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 210W
Faktisk förbrukning: 112W
Teoretisk lumen: 13 800
Faktisk lumen: 10 572
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 435 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH50,7 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 45
EMC: ECE R10



**UNICO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO S90 FR. 2017 -
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500283 (Volvo ÅF samt ej Google) 500290 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: CREE LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 105W
Faktisk förbrukning: 70W
Teoretisk lumen: 12 600
Faktisk lumen: 7555
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 420 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH40 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO S90 FR. 2017 -
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500287 (Volvo ÅF samt ej Google) 500294 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT4
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L544xD80,9xH50,3 mm
E-godkännande: ECE R7, R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**PRO+ CURVED 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO S90 FR. 2017 -
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500286 (Volvo ÅF samt ej Google) 500293 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 98W
Faktisk förbrukning: 82W
Teoretisk lumen: 8800
Faktisk lumen: 7500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 422
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L520xD56xH40 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



**OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO S90 FR. 2017 -
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500288 (Volvo ÅF samt ej Google) 500295 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 M (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: -
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT3
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L533xD80xH43 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO S90 FR. 2017 -
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500282 (Volvo ÅF samt ej Google) 500289 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 150W
Faktisk förbrukning: 105W
Teoretisk lumen: 14 500
Faktisk lumen: 11 500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 480 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L517xD65xH54 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO S90 FR. 2017 -
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500285 (Volvo ÅF samt ej Google) 500292 (Med Google eller ej Volvo ÅF)

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE VOLVO S90 FR. 2017-**
ART.NR 500287/500294

PAKET-GUIDE

Denna guide hjälper dig att på ett enkelt sätt hitta det paket som passar din Volvo. Paketen är sorterade efter modell, generation, monteringsätt och inkopplingstyp.

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	Koppling CEM (endast för Volvo ÅF)	Fungerar med Google-system
V90CC	PW/PZ Facelift	500267	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo V90 CC fr 2021	Nummerplåtsfäste	Nej	Ja
V90CC	PW/PZ PW/PZ Facelift	500327	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo V90 CC fr 2017/10	Balkfäste	Ja	Nej
V90CC	PW/PZ PW/PZ Facelift	500340	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo V90 CC fr 2017/10	Balkfäste	Nej	Ja

Leta upp rätt generation på din bil

Du kan läsa mer om LED-ramperna i broschyren

Vilket monteringsätt passar dig och din bil bäst?

Har bilen ett Google-system?

Leta upp din bilmodell

Detta nummer använder du vid beställning av paket hos oss

Är du Volvo-ÅF? Har bilen inte Google-system? Då kan du välja ett paket med CEM-koppling.



Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	Koppling CEM (endast för Volvo ÅF)	Fungerar med Google-system
C40	1st Gen.	500457	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo C40 fr 2021	Balkfäste	Nej	Ja
C40	1st Gen.	500458	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo C40 fr 2021	Balkfäste	Nej	Ja
C40	1st Gen.	500459	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo C40 fr 2021	Balkfäste	Nej	Ja
C40	1st Gen.	500460	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo C40 fr 2021	Balkfäste	Nej	Ja
C40	1st Gen.	500461	LED-rampspaket PRO+ Curved 21" passande Volvo C40 fr 2021	Balkfäste	Nej	Ja
C40	1st Gen.	500462	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Volvo C40 fr 2021	Balkfäste	Nej	Ja
C40	1st Gen.	500463	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo C40 fr 2021	Balkfäste	Nej	Ja

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	Koppling CEM (endast för Volvo ÅF)	Fungerar med Google-system
XC40	1st Gen. 1st Gen. Facelift	500464	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo XC40 fr 2018	Balkfäste	Ja	Nej
XC40	1st Gen. 1st Gen. Facelift	500465	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo XC40 fr 2018	Balkfäste	Ja	Nej
XC40	1st Gen. 1st Gen. Facelift	500466	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo XC40 fr 2018	Balkfäste	Ja	Nej
XC40	1st Gen. 1st Gen. Facelift	500467	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo XC40 fr 2018	Balkfäste	Ja	Nej
XC40	1st Gen. 1st Gen. Facelift	500468	LED-rampspaket PRO+ Curved 21" passande Volvo XC40 fr 2018	Balkfäste	Ja	Nej
XC40	1st Gen. 1st Gen. Facelift	500469	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Volvo XC40 fr 2018	Balkfäste	Ja	Nej
XC40	1st Gen. 1st Gen. Facelift	500470	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo XC40 fr 2018	Balkfäste	Ja	Nej
XC40	1st Gen. 1st Gen. Facelift	500471	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo XC40 fr 2018	Balkfäste	Nej	Ja
XC40	1st Gen. 1st Gen. Facelift	500472	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo XC40 fr 2018	Balkfäste	Nej	Ja
XC40	1st Gen. 1st Gen. Facelift	500473	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo XC40 fr 2018	Balkfäste	Nej	Ja
XC40	1st Gen. 1st Gen. Facelift	500474	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo XC40 fr 2018	Balkfäste	Nej	Ja
XC40	1st Gen. 1st Gen. Facelift	500475	LED-rampspaket PRO+ Curved 21" passande Volvo XC40 fr 2018	Balkfäste	Nej	Ja
XC40	1st Gen. 1st Gen. Facelift	500476	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Volvo XC40 fr 2018	Balkfäste	Nej	Ja
XC40	1st Gen. 1st Gen. Facelift	500477	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo XC40 fr 2018	Balkfäste	Nej	Ja

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	Koppling CEM (endast för Volvo ÅF)	Fungerar med Google-system
S60	3rd Gen.	500296	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo S60 fr 2020	Balkfäste	Ja	Nej
S60	3rd Gen.	500297	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo S60 fr 2020	Balkfäste	Ja	Nej
S60	3rd Gen.	500298	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo S60 fr 2020	Balkfäste	Ja	Nej
S60	3rd Gen.	500299	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo S60 fr 2020	Balkfäste	Ja	Nej
S60	3rd Gen.	500300	LED-rampspaket PRO+ Curved 21" passande Volvo S60 fr 2020	Balkfäste	Ja	Nej
S60	3rd Gen.	500301	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Volvo S60 fr 22020	Balkfäste	Ja	Nej
S60	3rd Gen.	500302	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo S60 fr 2020	Balkfäste	Ja	Nej

PAKET-GUIDE

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	Koppling CEM (endast för Volvo ÅF)	Fungerar med Google-system
S60	3rd Gen.	500303	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo S60 fr 2020	Balkfäste	Nej	Ja
S60	3rd Gen.	500304	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo S60 fr 2020	Balkfäste	Nej	Ja
S60	3rd Gen.	500305	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo S60 fr 2020	Balkfäste	Nej	Ja
S60	3rd Gen.	500306	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo S60 fr 2020	Balkfäste	Nej	Ja
S60	3rd Gen.	500307	LED-rampspaket PRO+ Curved 21" passande Volvo S60 fr 2020	Balkfäste	Nej	Ja
S60	3rd Gen.	500308	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Volvo S60 fr 2020	Balkfäste	Nej	Ja
S60	3rd Gen.	500309	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo S60 fr 2020	Balkfäste	Nej	Ja

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	Koppling CEM (endast för Volvo ÅF)	Fungerar med Google-system
V60	2nd Gen.	500415	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo V60 fr 2019	Balkfäste	Ja	Nej
V60	2nd Gen.	500416	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo V60 fr 2019	Balkfäste	Ja	Nej
V60	2nd Gen.	500417	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo V60 fr 2019	Balkfäste	Ja	Nej
V60	2nd Gen.	500418	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo V60 fr 2019	Balkfäste	Ja	Nej
V60	2nd Gen.	500419	LED-rampspaket PRO+ Curved 21" passande Volvo V60 fr 2019	Balkfäste	Ja	Nej
V60	2nd Gen.	500420	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Volvo V60 fr 2019	Balkfäste	Ja	Nej
V60	2nd Gen.	500421	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo V60 fr 2019	Balkfäste	Ja	Nej
V60	2nd Gen.	500422	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo V60 fr 2019	Balkfäste	Nej	Ja
V60	2nd Gen.	500423	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo V60 fr 2019	Balkfäste	Nej	Ja
V60	2nd Gen.	500424	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo V60 fr 2019	Balkfäste	Nej	Ja
V60	2nd Gen.	500425	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo V60 fr 2019	Balkfäste	Nej	Ja
V60	2nd Gen.	500426	LED-rampspaket PRO+ Curved 21" passande Volvo V60 fr 2019	Balkfäste	Nej	Ja
V60	2nd Gen.	500427	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Volvo V60 fr 2019	Balkfäste	Nej	Ja
V60	2nd Gen.	500428	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo V60 fr 2019	Balkfäste	Nej	Ja

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	Koppling CEM (endast för Volvo ÅF)	Fungerar med Google-system
V60CC	2nd Gen.	500443	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo V60 CC fr 2019	Balkfäste	Ja	Nej
V60CC	2nd Gen.	500444	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo V60 CC fr 2019	Balkfäste	Ja	Nej
V60CC	2nd Gen.	500445	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo V60 CC fr 2019	Balkfäste	Ja	Nej
V60CC	2nd Gen.	500446	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo V60 CC fr 2019	Balkfäste	Ja	Nej
V60CC	2nd Gen.	500447	LED-rampspaket PRO+ Curved 21" passande Volvo V60 CC fr 2019	Balkfäste	Ja	Nej
V60CC	2nd Gen.	500448	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Volvo V60 CC fr 2019	Balkfäste	Ja	Nej
V60CC	2nd Gen.	500449	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo V60 CC fr 2019	Balkfäste	Ja	Nej
V60CC	2nd Gen.	500450	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo V60 CC fr 2019	Balkfäste	Nej	Ja
V60CC	2nd Gen.	500451	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo V60 CC fr 2019	Balkfäste	Nej	Ja
V60CC	2nd Gen.	500452	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo V60 CC fr 2019	Balkfäste	Nej	Ja
V60CC	2nd Gen.	500453	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo V60 CC fr 2019	Balkfäste	Nej	Ja
V60CC	2nd Gen.	500454	LED-rampspaket PRO+ Curved 21" passande Volvo V60 CC fr 2019	Balkfäste	Nej	Ja
V60CC	2nd Gen.	500455	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Volvo V60 CC fr 2019	Balkfäste	Nej	Ja
V60CC	2nd Gen.	500456	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo V60 CC fr 2019	Balkfäste	Nej	Ja



PAKET-GUIDE

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	Koppling CEM (endast för Volvo ÅF)	Fungerar med Google-system
XC60	2nd Gen. 2nd Gen. Facelift	500401	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo XC60 fr 2018	Balkfäste	Ja	Nej
XC60	2nd Gen. 2nd Gen. Facelift	500402	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo XC60 fr 2018	Balkfäste	Ja	Nej
XC60	2nd Gen. 2nd Gen. Facelift	500403	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo XC60 fr 2018	Balkfäste	Ja	Nej
XC60	2nd Gen. 2nd Gen. Facelift	500404	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo XC60 fr 2018	Balkfäste	Ja	Nej
XC60	2nd Gen. 2nd Gen. Facelift	500413	LED-rampspaket PRO+ Curved 21" passande Volvo XC60 fr 2018	Balkfäste	Ja	Nej
XC60	2nd Gen. 2nd Gen. Facelift	500405	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Volvo XC60 fr 2018	Balkfäste	Ja	Nej
XC60	2nd Gen. 2nd Gen. Facelift	500406	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo XC60 fr 2018	Balkfäste	Ja	Nej
XC60	2nd Gen. 2nd Gen. Facelift	500407	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo XC60 fr 2018	Balkfäste	Nej	Ja
XC60	2nd Gen. 2nd Gen. Facelift	500408	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo XC60 fr 2018	Balkfäste	Nej	Ja
XC60	2nd Gen. 2nd Gen. Facelift	500409	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo XC60 fr 2018	Balkfäste	Nej	Ja
XC60	2nd Gen. 2nd Gen. Facelift	500410	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo XC60 fr 2018	Balkfäste	Nej	Ja
XC60	2nd Gen. 2nd Gen. Facelift	500414	LED-rampspaket PRO+ Curved 21" passande Volvo XC60 fr 2018	Balkfäste	Nej	Ja
XC60	2nd Gen. 2nd Gen. Facelift	500411	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Volvo XC60 fr 2018	Balkfäste	Nej	Ja
XC60	2nd Gen. 2nd Gen. Facelift	500412	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo XC60 fr 2018	Balkfäste	Nej	Ja
XC60	2nd Gen. Facelift	500181	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo XC60/R-design/Black Edition fr 2022	Nummerplåtsfäste	Ja	Nej
XC60	2nd Gen. Facelift	500182	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo XC60/R-design/Black Edition fr 2022	Nummerplåtsfäste	Ja	Nej
XC60	2nd Gen. Facelift	500183	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo XC60/R-design/Black Edition fr 2022	Nummerplåtsfäste	Ja	Nej
XC60	2nd Gen. Facelift	500184	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo XC60/R-design/Black Edition fr 2022	Nummerplåtsfäste	Ja	Nej
XC60	2nd Gen. Facelift	500185	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo XC60/R-design/Black Edition fr 2022	Nummerplåtsfäste	Nej	Ja
XC60	2nd Gen. Facelift	500186	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo XC60/R-design/Black Edition fr 2022	Nummerplåtsfäste	Nej	Ja
XC60	2nd Gen. Facelift	500187	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo XC60/R-design/Black Edition fr 2022	Nummerplåtsfäste	Nej	Ja
XC60	2nd Gen. Facelift	500188	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo XC60/R-design/Black Edition fr 2022	Nummerplåtsfäste	Nej	Ja

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	Koppling CEM (endast för Volvo ÅF)	Fungerar med Google-system
S90	PS PS Facelift	500282	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo S90 fr 2017	Balkfäste	Ja	Nej
S90	PS PS Facelift	500283	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo S90 fr 2017	Balkfäste	Ja	Nej
S90	PS PS Facelift	500284	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo S90 fr 2017	Balkfäste	Ja	Nej
S90	PS PS Facelift	500285	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo S90 fr 2017	Balkfäste	Ja	Nej
S90	PS PS Facelift	500286	LED-rampspaket PRO+ Curved 21" passande Volvo S90 fr 2017	Balkfäste	Ja	Nej
S90	PS PS Facelift	500287	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Volvo S90 fr 2017	Balkfäste	Ja	Nej
S90	PS PS Facelift	500288	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo S90 fr 2017	Balkfäste	Ja	Nej



S60

V60

V60CC

XC60

S90

PAKET-GUIDE

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	Koppling CEM (endast för Volvo ÅF)	Fungerar med Google-system
S90	PS PS Facelift	500289	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo S90 fr 2017	Balkfäste	Nej	Ja
S90	PS PS Facelift	500290	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo S90 fr 2017	Balkfäste	Nej	Ja
S90	PS PS Facelift	500291	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo S90 fr 2017	Balkfäste	Nej	Ja
S90	PS PS Facelift	500292	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo S90 fr 2017	Balkfäste	Nej	Ja
S90	PS PS Facelift	500293	LED-rampspaket PRO+ Curved 21" passande Volvo S90 fr 2017	Balkfäste	Nej	Ja
S90	PS PS Facelift	500294	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Volvo S90 fr 2017	Balkfäste	Nej	Ja
S90	PS PS Facelift	500295	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo S90 fr 2017	Balkfäste	Nej	Ja

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	Koppling CEM (endast för Volvo ÅF)	Fungerar med Google-system
V90	PW/PZ PW/PZ Facelift	500317	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo V90 fr 2017	Balkfäste	Ja	Nej
V90	PW/PZ PW/PZ Facelift	500318	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo V90 fr 2017	Balkfäste	Ja	Nej
V90	PW/PZ PW/PZ Facelift	500319	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo V90 fr 2017	Balkfäste	Ja	Nej
V90	PW/PZ PW/PZ Facelift	500320	LED-rampspaket PRO+ Curved 21" passande Volvo V90 fr 2017	Balkfäste	Ja	Nej
V90	PW/PZ PW/PZ Facelift	500321	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo V90 fr 2017	Balkfäste	Ja	Nej
V90	PW/PZ PW/PZ Facelift	500322	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo V90 fr 2017	Balkfäste	Nej	Ja
V90	PW/PZ PW/PZ Facelift	500323	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo V90 fr 2017	Balkfäste	Nej	Ja
V90	PW/PZ PW/PZ Facelift	500324	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo V90 fr 2017	Balkfäste	Nej	Ja
V90	PW/PZ PW/PZ Facelift	500325	LED-rampspaket PRO+ Curved 21" passande Volvo V90 fr 2017	Balkfäste	Nej	Ja
V90	PW/PZ PW/PZ Facelift	500326	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo V90 fr 2017	Balkfäste	Nej	Ja

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	Koppling CEM (endast för Volvo ÅF)	Fungerar med Google-system
V90CC	PW/PZ Facelift	500254	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo V90 CC fr 2021	Nummerplåtsfäste	Ja	Nej
V90CC	PW/PZ Facelift	500255	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo V90 CC fr 2021	Nummerplåtsfäste	Ja	Nej
V90CC	PW/PZ Facelift	500256	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo V90 CC fr 2021	Nummerplåtsfäste	Ja	Nej
V90CC	PW/PZ Facelift	500257	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo V90 CC fr 2021	Nummerplåtsfäste	Ja	Nej
V90CC	PW/PZ Facelift	500258	LED-rampspaket PRO+ Curved 21" passande Volvo V90 CC fr 2021	Nummerplåtsfäste	Ja	Nej
V90CC	PW/PZ Facelift	500259	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Volvo V90 CC fr 2021	Nummerplåtsfäste	Ja	Nej
V90CC	PW/PZ Facelift	500260	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo V90 CC fr 2021	Nummerplåtsfäste	Ja	Nej



PAKET-GUIDE

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	Koppling CEM (endast för Volvo ÅF)	Fungerar med Google-system
V90CC	PW/PZ Facelift	500261	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo V90 CC fr 2021	Nummerplåtsfäste	Nej	Ja
V90CC	PW/PZ Facelift	500262	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo V90 CC fr 2021	Nummerplåtsfäste	Nej	Ja
V90CC	PW/PZ Facelift	500263	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo V90 CC fr 2021	Nummerplåtsfäste	Nej	Ja
V90CC	PW/PZ Facelift	500264	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo V90 CC fr 2021	Nummerplåtsfäste	Nej	Ja
V90CC	PW/PZ Facelift	500265	LED-rampspaket PRO+ Curved 21" passande Volvo V90 CC fr 2021	Nummerplåtsfäste	Nej	Ja
V90CC	PW/PZ Facelift	500266	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Volvo V90 CC fr 2021	Nummerplåtsfäste	Nej	Ja
V90CC	PW/PZ Facelift	500267	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo V90 CC fr 2021	Nummerplåtsfäste	Nej	Ja
V90CC	PW/PZ PW/PZ Facelift	500327	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo V90 CC fr 2017/10	Balkfäste	Ja	Nej
V90CC	PW/PZ PW/PZ Facelift	500328	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo V90 CC fr 2017/10	Balkfäste	Ja	Nej
V90CC	PW/PZ PW/PZ Facelift	500329	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo V90 CC fr 2017/10	Balkfäste	Ja	Nej
V90CC	PW/PZ PW/PZ Facelift	500330	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo V90 CC fr 2017/10	Balkfäste	Ja	Nej
V90CC	PW/PZ PW/PZ Facelift	500331	LED-rampspaket PRO+ Curved 21" passande Volvo V90 CC fr 2017/10	Balkfäste	Ja	Nej
V90CC	PW/PZ PW/PZ Facelift	500332	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Volvo V90 CC fr 2017/10	Balkfäste	Ja	Nej
V90CC	PW/PZ PW/PZ Facelift	500333	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo V90 CC fr 2017/10	Balkfäste	Ja	Nej
V90CC	PW/PZ PW/PZ Facelift	500334	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo V90 CC fr 2017/10	Balkfäste	Nej	Ja
V90CC	PW/PZ PW/PZ Facelift	500335	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo V90 CC fr 2017/10	Balkfäste	Nej	Ja
V90CC	PW/PZ PW/PZ Facelift	500336	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo V90 CC fr 2017/10	Balkfäste	Nej	Ja
V90CC	PW/PZ PW/PZ Facelift	500337	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo V90 CC fr 2017/10	Balkfäste	Nej	Ja
V90CC	PW/PZ PW/PZ Facelift	500338	LED-rampspaket PRO+ Curved 21" passande Volvo V90 CC fr 2017/10	Balkfäste	Nej	Ja
V90CC	PW/PZ PW/PZ Facelift	500339	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Volvo V90 CC fr 2017/10	Balkfäste	Nej	Ja
V90CC	PW/PZ PW/PZ Facelift	500340	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo V90 CC fr 2017/10	Balkfäste	Nej	Ja

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	Koppling CEM (endast för Volvo ÅF)	Fungerar med Google-system
XC90	2nd Gen.	500341	LED-rampspaket Ganador 20" passande Volvo XC90 2015-2017/9	Balkfäste	Ja	Nej
XC90	2nd Gen.	500342	LED-rampspaket Unico 20" passande Volvo XC90 2015-2017/9	Balkfäste	Ja	Nej
XC90	2nd Gen.	500343	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Volvo XC90 2015-2017/9	Balkfäste	Ja	Nej
XC90	2nd Gen.	500344	LED-rampspaket Delgado 20" passande Volvo XC90 2015-2017/9	Balkfäste	Ja	Nej
XC90	2nd Gen.	500345	LED-rampspaket PRO+ Curved 21" passande Volvo XC90 2015-2017/9	Balkfäste	Ja	Nej
XC90	2nd Gen.	500346	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Volvo XC90 2015-2017/9	Balkfäste	Ja	Nej
XC90	2nd Gen.	500347	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Volvo XC90 2015-2017/9	Balkfäste	Ja	Nej



S90

V90

V90CC

V90CC

XC90

Vi utvecklar och utökar ständigt vårt utbud av
modellanpassade extraljuspaket passande Volvo.

Scanna QR-koden för att se aktuellt sortiment.



CDS PRODUKTER AB

Solbräckevegatan 33, 442 45 Kungälv, Sverige

info@cdsprodukter.se • +46(0)303-382060 • www.cdsprodukter.se

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller ändringar.

